■ Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant des antécédents d'hypersensibilité ou des allergies aux résines à base de méthacrylate.

■ Précautions

1. Il doit être manipulé par des dentistes et des spécialistes dentaires conformément aux instructions avant d'être utilisé.
2. Préferez la digue en caoutchouc pour réduire la réaction chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique grave au matériau.
3. Ne pas utiliser chez les patients présentant des éruptions cutanées, des dermatites ou des antécédents d'hypersensibilité.
4. Cessez d'appliquer ce produit aux patients qui présentent des symptômes d'hypersensibilité pendant l'utilisation.
5. Ce matériau est utilisé uniquement pour les tissus buccaux. Éviter tout contact avec les yeux.
6. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
7. Les non-spécialistes ne doivent pas utiliser ce matériel.
Ne pas utiliser ce matériel à d'autres fins.
8. Un dispositif de protection des voies respiratoires est fortement recommandé avant une opération chirurgicale.
9. Ne pas utiliser après la date de péremption. (dans les 3 ans)
10. Tenir hors de portée des enfants.

■ Stockage

1. Ne pas stocker à des températures élevées ou à la lumière intense.
2. Conserver au frais.
3. Conserver dans un endroit sec à 1~30℃.



■ Contenu

- # 701-1 Ezi-Crown Refill A1 15g x 3ea
- # 701-2 Ezi-Crown Refill A2 15g x 3ea
- # 701-3 Ezi-Crown Refill A3 15g x 3ea
- # 702-1 Ezi-Crown Single A1 15g x 1ea
- # 702-2 Ezi-Crown Single A2 15g x 1ea
- # 702-3 Ezi-Crown Single A3 15g x 1ea

■ Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication.

EC REP

KTR EUROPE GMBH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany
Telephone : +49-6196-887170

SYMBOLES

: Date limite d'utilisation	LOT : Code du lot
: Attention	: Garder au sec
: Fabricant	: Date de fabrication
EC REP : Représentant autorisé dans la Communauté européenne	
: Limite de température	: Consulter le mode d'emploi
: Éviter la lumière du soleil	REF : Numéro de catalogue
: Pays de fabrication	# : Numéro de modèle
UDI : Identifiant unique de l'appareil	MD : Dispositif médical
: Ne pas réutiliser	

MEDICLUS CO., LTD.
No.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 28576, Korea
Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866
E-mail : sales@mdclus.com

Rev.4 2022.04.25 MDI-EZ02-04

CE 0068

Ezi-Crown®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Instructions for use

Ezi-Crown est une résine pour couronnes et ponts temporaires photopolymérisable. Elle offre un moyen simple de réaliser des inlays, onlays, couronnes et ponts temporaires.

Dental temporary crown and bridge resin.
Ezi-Crown is light cured, temporary crown and bridge resin. It offers a simple way of making temporary inlay, onlay, crown and bridge.

MEDICLUS CO., LTD.

Ezi-Crown®

Résine photopolymérisable pour couronnes et ponts provisoires

Ezi-Crown est une résine photopolymérisable pour couronnes et ponts provisoires. Elle offre un moyen simple de réaliser des inlays, onlays, couronnes et ponts temporaires.

▣ Indications

① Couronne unique.
② Pont.
③ Restauration immédiate d'un implant.
④ Cas de regarnissage.

▣ Composition

① Matrice de monomère de l'UDMA 20~30%
② Matière de charge inorganique 70~75%.

▣ Application

1. Appliquer de la vaseline sur les dents.
2. Couper une quantité approximative d'Ezi-Crown.
3. Appliquer Ezi-Crown. Pressez pour mettre en place, façonnez et sculptez.

4. Réaliser l'occlusion.
   Demander au patient de mordre doucement pour enregistrer la surface occlusale et ajuster.

5. Appliquer la lumière de polymérisation.
   Temps de durcissement : 20 sec.)

6. Retirer la couronne Ezi-Crown polymérisée des dents et appliquer à nouveau la lumière de polymérisation à l'intérieur. (20 secondes)



7. Si vous avez besoin de polir et de tailler, faites-le avec un outil de laboratoire, une fraise en carbure ou une pointe en silicone.

Ezi-Crown is light cured, temporary crown and bridge resin. It offers a simple way of making temporary inlay, onlay, crown and bridge.

▣ Indications

① Single crown.
② Bridge.
③ Immediate implant restoration.
④ Relining case.

▣ Composition

① The monomer matrix of UDMA 20~30%
② Inorganic filler 70~75%

▣ Application



1. Apply vaseline on the teeth.
2. Cut off approximate amount of Ezi-Crown.
3. Apply Ezi-Crown. Press into place, shape and sculpt.

4. Make the occlusion.
   Have a patient bite softly to register occlusal surface and adjust.

5. Apply the curing light.
   (Curing time : 20 sec.)

6. Remove the cured Ezi-Crown from the teeth, and apply the curing light again on the inside. (20 sec.)



7. If you need polishing and trimming, do that with lab, carbide bur or silicone point.

▣ Contraindications

Do not use on patients with hypersensitivity history or allergies to Methacrylate-based resins.

▣ Cautions

1. It must be handled by dentists and dental specialists according to the instructions before using it.
2. Recommend the rubber dam for reduction of reaction for use with patients who have a history of severe allergic reaction to material.
3. Do not use to patients who have rash on their skin, dermatitis or histories of hypersensitivity.
4. Stop applying this material to the patients who have symptoms of hypersensitivity during using.
5. This material is used only to the oral tissue. Avoid contact with eyes.
6. If accidental contact accurs with eyes or skin, wash immediately with much water and seek medical advice.
7. Non-specialists must not use this material.
   Do not use this material for other purposes.
8. Protective device for the respiratory tract is highly recommended before a surgical operation.
9. Do not use after expiration date. (within 3 years)
10. Keep out of the reach of children.

▣ Storage

1. Do not store at high temperature or intense light.
2. Keep in a cool place.
3. Store in a dry place at 1~30℃.



▣ Contents

# 701-1	Ezi-Crown Refill A1 15g x 3ea
# 701-2	Ezi-Crown Refill A2 15g x 3ea
# 701-3	Ezi-Crown Refill A3 15g x 3ea
# 702-1	Ezi-Crown Single A1 15g x 1ea
# 702-2	Ezi-Crown Single A2 15g x 1ea
# 702-3	Ezi-Crown Single A3 15g x 1ea

▣ Shelf-life

3 year sfrom the date of manufacture.